

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.ursynoteka.pl

Data publikacji strony internetowej: 2.11.2015
Oświadczenie sporządzono dnia: 23.03.2021

Dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Kontakt:

Email: sekretariat@ursynoteka.pl

Telefon: + 48 22 648 67 76

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
- część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
- na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

- wersję kontrastową,
- widoczny fokus,
- wyróżnienie odnośników.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do [Rzecznika Praw Obywatelskich](#)

Dostępność architektoniczna placówek biblioteki

1. BIBLIOTEKA PUBLICZNA M. ST. WARSZAWY IM. JANA URSYNA NIEMCEWICZA W DZIELNICY URSYNÓW WYPOŻYCZALNIA NR 34

ul. 6 Sierpnia 23, Warszawa



Dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach



Udogodnienia dla osób niewidomych



Udogodnienia dla osób niedowidzących



Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem



Możliwość wejścia z psem asystującym

P

Parking

WC

Toaleta ogólnodostępna



Pomieszczenie dla opiekuna z dzieckiem

Podstawowe informacje

- Brak pięt
- Wejście przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych
- Pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia
- Drzwi i przejścia bez progów
- Drzwi szklane lub z przezroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo
- Możliwość wejścia z psem asystującym
- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
- Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line
- Bibliobox - możliwość zwrócenia książki do skrzynki, codzienne sprawdzanie skrzynki przez pracowników.
- Teren ogrodzony, bramka wejściowa, klamka na wysokości 1 m. Regały i donice na kółkach, możliwość przesunięcia. Najwyższe przejście 70 cm.

Dojazd, komunikacja

Autobus

- Przystanek autobusowy Pelikanów 02
- Odległość przystanku autobusowego od budynku: 380 m

- Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie krawężniki, zwężenia chodnika)
- Częściowo dostępny bez barier (patrz: [rozkład jazdy autobusu](#))

Parking

- Ogólnodostępne miejsca parkingowe

Wejście główne, dojście

Rampa i schody

- Długość najdłuższego odcinka rampy: 3 m
- Największe nachylenie rampy: 2 cm
- Nachylenie rampy: 5%
- Liczba stopni do pokonania: 0
- Liczba stopni przed wejściem głównym: 1
- Liczba stopni za wejściem głównym: 0

Drzwi wejściowe do budynku

- Szerokość drzwi: 89 cm
- Dwuskrzydłowe
- Otwierane na zewnątrz
- Szkło

Pozostałe drzwi wejściowe

- Możliwość otwarcia drzwi na szerokość 120 cm.

Toalety ogólnodostępne

- Toalety ogólne
- Toaleta nieoznakowana, klucz w recepcji.

Pomieszczenie dla opiekuna z dzieckiem

Pomieszczenie

- Odrębne pomieszczenie

- Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami
- Piętro: 0
- Szerokość drzwi: 80 cm
- Liczba stopni do pokonania: 0
- Toaleta ogólna
- Drzwi jednoskrzydłowe
- Drzwi otwierane na zewnątrz
- Drzwi z elementami drewnianymi
- Przewijak
- Zlew

2. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA. WYPOŻYCZALNIA NR 112. ODDZIAŁ DLA DOROSŁYCH

ul. Nugat 4, Warszawa



Dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach



Udogodnienia dla osób niewidomych



Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem



Możliwość wejścia z psem asystującym



Parking



Toaleta ogólnodostępna



Uwaga: toalety dedykowane osobom z niepełnosprawnością niedostępne dla osób poruszających się na wózkach

Podstawowe informacje

- Brak pięter
- Wejście przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych
- Wejście dobrze oświetlone
- Pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia
- Drzwi szklane lub z przezroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo
- Możliwość wejścia z psem asystującym
- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
- Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line
- Bibliobox - możliwość zwrócenia książki do skrzynki, codzienne sprawdzanie skrzynki przez pracowników.

Dojazd, komunikacja

Autobus

- Przystanek autobusowy Nugat 01
- Odległość przystanku autobusowego od budynku: 130 m
- Trzeba przekroczyć jezdnię
- Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie krawężniki, zwężenia chodnika)
- Częściowo dostępny bez barier (patrz: [rozkład jazdy autobusu](#))

Parking

- Ogólnodostępne miejsca parkingowe

Wejście główne, dojście

Rampa i schody

- Długość najdłuższego odcinka rampy: 3.1 m
- Największe nachylenie rampy: 6.5 cm

- Nachylenie rampy: 15%
- Liczba stopni do pokonania: 1
- Liczba stopni przed wejściem głównym: 1
- Liczba stopni za wejściem głównym: 0

Drzwi wejściowe do budynku

- Szerokość drzwi: 90 cm
- Jednoskrzydłowe
- Otwierane na zewnątrz
- Szkło

Toalety ogólnodostępne

3. BIBLIOTEKA PUBLICZNA M. ST. WARSZAWY IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W DZIELNICY URSYNÓW WYPOŻYCZALNIA NR 127

ul. Braci Wagów 1, Warszawa



Udogodnienia dla osób niewidomych



Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem



Możliwość wejścia z psem asystującym



Parking



Parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami



Toaleta ogólnodostępna

Podstawowe informacje

- Brak pięt
- Pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia
- Drzwi szklane lub z przezroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo
- Tablice informacyjne, drogowskazy
- Odmienna faktura i kolorystyka nawierzchni
- Możliwość wejścia z psem asystującym
- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
- Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line
- Bibliobox - możliwość zwrócenia książki do skrzynki, codzienne sprawdzanie skrzynki przez pracowników.
- Książki z dużym drukiem
- Odstępy między regałami 90 - 100 cm.

Dojazd, komunikacja

Metro

- Metro Natolin. Linia 1
- Odległość stacji metra od budynku: 400 m
- Trzeba przekroczyć jezdnię
- Jest przejście dla pieszych
- Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie krawężniki, zwężenia chodnika)
- Sygnalizacja świetlna bez sygnału dźwiękowego
- Jest winda
- Metro bez barier

Autobus

- Przystanek autobusowy Os. Wyżyny 01
- Odległość przystanku autobusowego od budynku: 240 m

- Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie krawężniki, zwężenia chodnika)
- Częściowo dostępny bez barier (patrz: [rozkład jazdy autobusu](#))

Parking

- Ogólnodostępne miejsca parkingowe
- Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

Wejście główne, dojście

Rampa i schody

- Liczba stopni do pokonania: 2
- Liczba stopni przed wejściem głównym: 2
- Liczba stopni za wejściem głównym: 0

Drzwi wejściowe do budynku

- Szerokość drzwi: 97 cm
- Jednoskrzydłowe
- Otwierane na zewnątrz
- Szkło

Pozostałe drzwi wejściowe

- Szerokość drzwi: 69 cm
- Jednoskrzydłowe
- Otwierane na zewnątrz
- Tworzywo sztuczne

Toalety ogólnodostępne

- Toalety ogólne

Pomieszczenia

CZYTELNIA

- Piętro: 0

- Szerokość drzwi: 90 cm
- Liczba stopni do pokonania: 0
- Liczba oznaczonych miejsc stojących dla osób na wózkach inwalidzkich: 0
- Drzwi jednoskrzydłowe
- Drzwi otwierane na zewnątrz
- Drzwi z elementami z tworzywa sztucznego

4. BIBLIOTEKA PUBLICZNA M. ST. WARSZAWY IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W DZIELNICY URSYNÓW WYPOŻYCZALNIA KSIĄŻKI MÓWIONEJ NR 134

ul. Stanisława Herbsta 4, Warszawa



Dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach



Udogodnienia dla osób niewidomych



Udogodnienia dla osób niedowidzących



Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem



Możliwość wejścia z psem asystującym



Parking

Podstawowe informacje

- Brak pięt
- Wejście przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych
- Wejście dobrze oświetlone
- Drzwi wejściowe z domofonem
- Pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia

- Drzwi i przejścia bez progów
- Drzwi szklane lub z przezroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo
- Tablice informacyjne, drogowskazy
- Możliwość wejścia z psem asystującym
- Wszystkie kasety i niektóre płyty mają oznaczenia Brailem - 8000 tytułów.
- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
- Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line

Dojazd, komunikacja

Metro

- Metro Stokłosy. Linia 1
- Odległość stacji metra od budynku: 370 m
- Trzeba przekroczyć jezdnię
- Jest przejście dla pieszych
- Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie krawężniki, zwężenia chodnika)
- Sygnalizacja świetlna bez sygnału dźwiękowego
- Jest winda
- Metro bez barier
- [Rozkład jazdy metra](#)

Autobus

- Przystanek autobusowy Dunikowskiego 04
- Odległość przystanku autobusowego od budynku: 120 m
- Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie krawężniki, zwężenia chodnika)
- Skrzyżowanie ze ścieżką rowerową

- Częściowo dostępny bez barier (patrz: [rozkład jazdy autobusu](#))

Parking

- Ogólnodostępne miejsca parkingowe

Wejście główne, dojście

Rampa i schody

- Długość najdłuższego odcinka rampy: 0.5 m
- Największe nachylenie rampy: 3 cm
- Nachylenie rampy: 7.5%
- Liczba stopni do pokonania: 0
- Liczba stopni przed wejściem głównym: 0
- Liczba stopni za wejściem głównym: 1

Drzwi wejściowe do budynku

- Szerokość drzwi: 93 cm
- Dwuskrzydłowe
- Otwierane na zewnątrz
- Szkło

Pozostałe drzwi wejściowe

- Szerokość drzwi: 75 cm
- Jednoskrzydłowe
- Otwierane do wewnątrz
- Tworzywo sztuczne

5. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA. WYPOŻYCZALNIA NR 112. ODDZIAŁ DLA DZIECI

ul. Nugat 4, Warszawa



Dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach



Udogodnienia dla osób niewidomych



Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem



Możliwość wejścia z psem asystującym



Parking



Uwaga: toalety dedykowane osobom z niepełnosprawnością niedostępne dla osób poruszających się na wózkach

Podstawowe informacje

- Brak pięter
- Wejście przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych
- Wejście dobrze oświetlone
- Pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia
- Drzwi szklane lub z przezroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo
- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
- Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line
- Możliwość wejścia z psem asystującym
- Bibliobox - możliwość zwrócenia książki do skrzynki, codzienne sprawdzanie skrzynki przez pracowników.

Dojazd, komunikacja

Autobus

- Przystanek autobusowy Nugat 01

- Odległość przystanku autobusowego od budynku: 130 m
- Trzeba przekroczyć jezdnię
- Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie krawężniki, zwężenia chodnika)
- Częściowo dostępny bez barier (patrz: [rozkład jazdy autobusu](#))

Parking

- Ogólnodostępne miejsca parkingowe

Wejście główne, dojście

Rampa i schody

- Długość najdłuższego odcinka rampy: 3.1 m
- Największe nachylenie rampy: 6.5 cm
- Nachylenie rampy: 15%
- Liczba stopni do pokonania: 1
- Liczba stopni przed wejściem głównym: 1
- Liczba stopni za wejściem głównym: 0

Drzwi wejściowe do budynku

- Szerokość drzwi: 98 cm
- Jednoskrzydłowe
- Otwierane na zewnątrz
- Szkło
- Tworzywo sztuczne

Pomieszczenia

Sala z dostępem do internetu

- Piętro: 0
- Szerokość drzwi: 90 cm
- Liczba stopni do pokonania: 0
- Liczba oznaczonych miejsc stojących dla osób na wózkach inwalidzkich: 0

6. BIBLIOTEKA PUBLICZNA M. ST. WARSZAWY DLA DZIELNICY URSYNÓW IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA ODDZIAŁ ZBIORÓW MULIMEDIALNYCH WYPOŻYCZALNIA NR 45

ul. Jana Cybisa 6, Warszawa



Dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach



Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem



Możliwość wejścia z psem asystującym

WC

Toaleta ogólnodostępna



Nie wszystkie pomieszczenia dostępne dla osób poruszających się na wózkach

Podstawowe informacje

- Piętra: od 0 do -1
- Wejście przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych
- Wejście dobrze oświetlone
- Pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia
- Drzwi i przejścia bez progów
- Drzwi szklane lub z przezroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo
- Możliwość wejścia z psem asystującym
- Lada, okienko obsługi na wysokości: 110 cm
- Tylko filmy i muzyka.
- Filmy z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących.
- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
- Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line

Dojazd, komunikacja

Autobus

- Przystanek autobusowy Pięciolinii 01
- Odległość przystanku autobusowego od budynku: 150 m
- Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie krawężniki, zwężenia chodnika)
- Częściowo dostępny bez barier (patrz: [rozkład jazdy autobusu](#))

Wejście główne, dojście

Rampa i schody

- Liczba stopni do pokonania: 1
- Liczba stopni przed wejściem głównym: 0
- Liczba stopni za wejściem głównym: 1

Drzwi wejściowe do budynku

- Szerokość drzwi: 83 cm
- Dwuskrzydłowe
- Otwierane na zewnątrz
- Szkło

Toalety ogólnodostępne

- Toalety ogólne. Piętro: -1

Pomieszczenia

Nie wszystkie pomieszczenia dostępne dla osób poruszających się na wózkach

SALA KOMPUTEROWA + MUZYKA

Pomieszczenie niedostępne dla osób poruszających się na wózkach

- Pomieszczenie niedostępne dla osób poruszających się na wózkach
- Piętro: -1
- Szerokość drzwi: 75 cm
- Liczba stopni do pokonania: 12
- Liczba oznaczonych miejsc stojących dla osób na wózkach inwalidzkich: 0
- Wysokie stopnie (16 - 20 cm). Biurko wys. 76 cm. Schody proste ze spocznikiem, wyłożone płytkami, bez odbłasku.

7. BIBLIOTEKA PUBLICZNA M. ST. WARSZAWY IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W DZIELNICY URSYNÓW WYPOŻYCZALNIA NR 139

al. Komisji Edukacji Narodowej 21, Warszawa



Dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach



Udogodnienia dla osób niewidomych



Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem



Możliwość wejścia z psem asystującym



Parking

Podstawowe informacje

- Brak pięter
- Wejście przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych
- Wejście dobrze oświetlone
- Pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia

- Drzwi szklane lub z przezroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo
- Możliwość wejścia z psem asystującym
- Odstępy między regałami 78 - 88cm. Niskie regały.
- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
- Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line
- Bibliobox - możliwość zwrócenia książki do skrzynki, codzienne sprawdzanie skrzynki przez pracowników.

Dojazd, komunikacja

Metro

- Metro Kabaty. Linia 1
- Odległość stacji metra od budynku: 280 m
- Trzeba przekroczyć jezdnię
- Jest przejście dla pieszych
- Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie krawężniki, zwężenia chodnika)
- Jest winda
- Metro bez barier

Autobus

- Przystanek autobusowy Raabego 02
- Odległość przystanku autobusowego od budynku: 210 m
- Trzeba przekroczyć jezdnię
- Jest przejście dla pieszych
- Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie krawężniki, zwężenia chodnika)
- Sygnalizacja świetlna bez sygnału dźwiękowego
- Częściowo dostępny bez barier (patrz: [rozkład jazdy autobusu](#))

Parking

- Ogólnodostępne miejsca parkingowe

Wejście główne, dojście

Rampa i schody

- Liczba stopni do pokonania: 1
- Liczba stopni przed wejściem głównym: 1
- Liczba stopni za wejściem głównym: 0

Drzwi wejściowe do budynku

- Szerokość drzwi: 90 cm
- Jednoskrzydłowe
- Otwierane na zewnątrz
- Szkło

8. BIBLIOTEKA PUBLICZNA M. ST. WARSZAWY IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W DZIELNICY URSYNÓW BIBLIOTEKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 60

ul. Na Uboczu 2, Warszawa



Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem



Możliwość wejścia z psem asystującym



Parking



Parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami

Podstawowe informacje

- Piętra: -0.5
- Wejście przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych

- Drzwi szklane lub z przezroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo
- Tablice informacyjne, drogowaskazy
- Możliwość wejścia z psem asystującym
- Odstępy między regałami 87 cm. i 77 cm.
- Książki z dużym drukiem.
- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
- Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line
- Bibliobox - możliwość zwrócenia książki do skrzynki, codzienne sprawdzanie skrzynki przez pracowników.

Dojazd, komunikacja

Metro

- Metro Natolin. Linia 1
- Odległość stacji metra od budynku: 400 m
- Trzeba przekroczyć jezdnię
- Jest przejście dla pieszych
- Sygnalizacja świetlna z sygnałem dźwiękowym

Autobus

- Przystanek autobusowy Os. Wyżyny 01
- Odległość przystanku autobusowego od budynku: 250 m
- Trzeba przekroczyć jezdnię
- Jest przejście dla pieszych
- Częściowo dostępny bez barier (patrz: [rozkład jazdy autobusu](#))

Parking

- Ogólnodostępne miejsca parkingowe
- Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

Wejście główne, dojście

Rampa i schody

- Liczba stopni do pokonania: 17
- Liczba stopni przed wejściem głównym: 17
- Liczba stopni za wejściem głównym: 3

Drzwi wejściowe do budynku

- Szerokość drzwi: 82 cm
- Jednoskrzydłowe
- Otwierane na zewnątrz
- Szkło

9. BIBLIOTEKA PUBLICZNA M.ST. WARSZAWY IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W DZIELNICY URSYNÓW BIBLIOTEKA DLA DZIECI NR 11

ul. Fanfarowa 19, Warszawa



Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem



Możliwość wejścia z psem asystującym



Parking



Toaleta ogólnodostępna

Podstawowe informacje

- Piętra: od 0 do 2
- Drzwi wejściowe z domofonem
- Tablice informacyjne, drogowskazy
- Odmienna faktura i kolorystyka nawierzchni

- Możliwość wejścia z psem asystującym
- Wejście przez bramkę, teren ogrodzony
- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
- Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line

Dojazd, komunikacja

Autobus

- Przystanek autobusowy Bogatki 01
- Odległość przystanku autobusowego od budynku: 460 m
- Trzeba przekroczyć jezdnię
- Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie krawężniki, zwężenia chodnika)
- Częściowo dostępny bez barier (patrz: [rozkład jazdy autobusu](#))

Parking

- Ogólnodostępne miejsca parkingowe

Wejście główne, dojście

Rampa i schody

- Liczba stopni do pokonania: 12
- Liczba stopni przed wejściem głównym: 12
- Liczba stopni za wejściem głównym: 0

Drzwi wejściowe do budynku

- Szerokość drzwi: 85 cm
- Jednoskrzydłowe
- Otwierane do wewnątrz
- Tworzywo sztuczne

Klatka schodowa

- Schody proste
- Jest poręcz
- Stopnie kamienne

Pozostałe drzwi wejściowe

- Schody na 1 piętro.

Toalety ogólnodostępne

- Toalety ogólne. Piętro: 1, 2

Pomieszczenia

SALA Z KSIĄŻKAMI DLA DZIECI Z DZIAŁU FANTASTYKA

- Piętro: 1
- Szerokość drzwi: 79 cm
- Liczba stopni do pokonania: 0
- Liczba oznaczonych miejsc stojących dla osób na wózkach inwalidzkich: 0
- Drzwi jednoskrzydłowe
- Drzwi otwierane do wewnątrz
- Drzwi z elementami z tworzywa sztucznego
- Nie ma dojazdu do pótek.

SALA SPOTKAŃ

- Piętro: 0
- Szerokość drzwi: 79 cm
- Liczba stopni do pokonania: 15
- Liczba oznaczonych miejsc stojących dla osób na wózkach inwalidzkich: 0
- Drzwi jednoskrzydłowe
- Drzwi z elementami z tworzywa sztucznego

SALA KOMPUTEROWA, KSIĄŻKI DLA DZIECI

- Piętro: 2
- Szerokość drzwi: 81 cm
- Liczba stopni do pokonania: 16
- Liczba oznaczonych miejsc stojących dla osób na wózkach inwalidzkich: 0
- Drzwi otwierane do wewnątrz
- Drzwi z elementami z tworzywa sztucznego

KSIĄŻKI DLA DZIECI, CZYTELNIĄ NAUKOWĄ

- Piętro: 2
- Szerokość drzwi: 79 cm
- Liczba stopni do pokonania: 16
- Liczba oznaczonych miejsc stojących dla osób na wózkach inwalidzkich: 0
- Drzwi jednoskrzydłowe
- Drzwi otwierane do wewnątrz
- Drzwi z elementami z tworzywa sztucznego
- Klatka schodowa z poręczami, schody drewniane z dywanikami. Szerokość klatki schodowej 79 cm.

10. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA. WYPOŻYCZALNIA NR 109 ODDZIAŁ DLA DOROSŁYCH

ul. Koński Jar 10 Warszawa



Dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach



Udogodnienia dla osób niewidomych



Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem



Możliwość wejścia z psem asystującym

P

Parking

WC

Toaleta ogólnodostępna



Uwaga: toalety dedykowane osobom z niepełnosprawnością niedostępne dla osób poruszających się na wózkach

Podstawowe informacje

- Brak pięter
- Wejście przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych
- Wejście dobrze oświetlone
- Pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia
- Drzwi szklane lub z przezroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo
- Drzwi i przejścia bez progów
- Możliwość wejścia z psem asystującym
- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
- Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line
- Bibliobox - możliwość zwrócenia książki do skrzynki, codzienne sprawdzanie skrzynki przez pracowników.

Dojazd, komunikacja

Metro

- Metro Ursynów Linia 1
- metro bez barier

Autobus

- Przystanek autobusowy Koncertowa 01
- Odległość przystanku autobusowego od budynku: 300 m

- Trzeba przekroczyć jezdnię
- Jest przejście dla pieszych
- Sygnalizacja świetlna z sygnałem dźwiękowym
- Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie krawężniki, zwężenia chodnika)
- Częściowo dostępny bez barier (patrz: [rozkład jazdy autobusu](#))

Parking

- Ogólnodostępne miejsca parkingowe

Wejście główne, dojście

Rampa i schody

- Liczba stopni przed wejściem głównym: 0
- Liczba stopni za wejściem głównym: 0

Drzwi wejściowe do budynku

- Szerokość drzwi: 90 cm
- Jednoskrzydłowe
- Otwierane na zewnątrz
- Szkło

Toalety ogólnodostępne

11. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA. CZYTELNIĄ XIV

ul. Lachmana 5 , Warszawa



Dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach



Udogodnienia dla osób niewidomych



Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem



Możliwość wejścia z psem asystującym



Parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami

WC

Toaleta ogólnodostępna



Uwaga: toalety dedykowane osobom z niepełnosprawnością niedostępne dla osób poruszających się na wózkach

Podstawowe informacje

- Brak pięt
- Wejście przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych
- Wejście dobrze oświetlone
- Pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia
- Drzwi szklane lub z przezroczystego tworzywa sztucznego oznakowane kontrastowo
- Drzwi i przejścia bez progów
- Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych
- Możliwość wejścia z psem asystującym
- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
- Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line

Dojazd, komunikacja

Metro

- Metro Stokłosy, linia 1
- Metro bez barier

- Odległość stacji metra od budynku: 500 m

Autobus

- Przystanek autobusowy Magellana 01
- Odległość przystanku autobusowego od budynku: 300 m
- Trzeba przekroczyć jezdnię
- Sygnalizacja świetlna z sygnałem dźwiękowym
- Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie krawężniki, zwężenia chodnika)
- Częściowo dostępny bez barier (patrz: [rozkład jazdy autobusu](#))

Parking

- Ogólnodostępne miejsca parkingowe

Wejście główne, dojście

Rampa i schody

- Liczba stopni do pokonania: 1
- Liczba stopni przed wejściem głównym: 1
- Liczba stopni za wejściem głównym: 0

Drzwi wejściowe do budynku

- Szerokość drzwi: 90 cm
- Jednoskrzydłowe
- Otwierane na zewnątrz
- Szkło

Toalety ogólnodostępne

12. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA. WYPOŻYCZALNIA NR 45. DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY

ul. ZWM 5 , Warszawa



Udogodnienia dla osób niewidomych



Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem



Możliwość wejścia z psem asystującym

P

Parking

WC

Toaleta ogólnodostępna



Uwaga: toalety dedykowane osobom z niepełnosprawnością niedostępne dla osób poruszających się na wózkach

Podstawowe informacje

- Piętro – 0,5
- Wejście przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych
- Wejście dobrze oświetlone
- Pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia
- Drzwi szklane lub z przezroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo
- Drzwi otwierają się do wewnątrz
- Możliwość wejścia z psem asystującym
- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
- Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line
- Bibliobox - możliwość zwrócenia książki do skrzynki, codzienne sprawdzanie skrzynki przez pracowników.

Dojazd, komunikacja

Metro

- Metro Stokłosy Linia 1
- Metro bez barier
- Odległość od stacji metra 300 m
 - Autobus
- Jastrzębowskiego 01
- Odległość od przystanku autobusowego od budynku: 300 m
- Trzeba przekroczyć jezdnię
- Sygnalizacja świetlna bez sygnału dźwiękowego
- Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie krawężniki, zwężenia chodnika)
- Częściowo dostępny bez barier (patrz: [rozkład jazdy autobusu](#))

Parking

- Ogólnodostępne miejsca parkingowe

Wejście główne, dojście

Rampa i schody

- Liczba stopni do pokonania: - 12
- Liczba stopni przed wejściem głównym: -12
- Liczba stopni za wejściem głównym: -2

Drzwi wejściowe do budynku

- Szerokość drzwi: 135 cm (po otwarciu obu skrzydeł)
- dwuskrzydłowe
- Otwierane do wewnątrz
- Szkło

Toalety ogólnodostępne

13. BIBLIOTEKA PUBLICZNA M. ST. WARSZAWY IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W DZIELNICY URSYNÓW WYPOŻYCZALNIA NR 127 ODDZIAŁ ZBIORÓW REGIONALNYCH

ul. Barwna 8 , Warszawa



Dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach przez pomieszczenie Biblioteki dla Dzieci Nr 9



Udogodnienia dla osób niewidomych



Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem



Możliwość wejścia z psem asystującym



Parking



Toaleta ogólnodostępna



Uwaga: toalety dedykowane osobom z niepełnosprawnością niedostępne dla osób poruszających się na wózkach

Podstawowe informacje

- Brak pięter, wysoki parter
- Wejście przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych
- Wejście dobrze oświetlone
- Pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia
- Drzwi szklane lub z przezroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo
- Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych
- Rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń
- Możliwość wejścia z psem asystującym

- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
- Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line

Dojazd, komunikacja

Autobus

- Przystanek autobusowy Pięciolinii 01
- Odległość przystanku autobusowego od budynku: 200 m
- Trzeba przekroczyć jezdnię
- Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie krawężniki, zwężenia chodnika)
- Częściowo dostępny bez barier (patrz: [rozkład jazdy autobusu](#))

Parking

- Ogólnodostępne miejsca parkingowe

Wejście główne, dojście

Rampa i schody

- Liczba stopni do pokonania: 7
- Liczba stopni przed wejściem głównym: 7, schody proste, wyłożone płytkami, bez odbłasku
- Liczba stopni za wejściem głównym: 0

Drzwi wejściowe do budynku

- Szerokość drzwi: 117 cm
- Jednoskrzydłowe
- Otwierane na zewnątrz
- Szkło

Toalety ogólnodostępne

14. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA. BIBLIOTEKA DLA DZIECI Nr 9

ul. Barwna 8, Warszawa



Dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach



Udogodnienia dla osób niewidomych



Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem



Możliwość wejścia z psem asystującym



Parking



Toaleta ogólnodostępna



Uwaga: toalety dedykowane osobom z niepełnosprawnością dostępne dla osób poruszających się na wózkach

Podstawowe informacje

- Brak pięter, wysoki parter
- Wejście przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych
- Wejście dobrze oświetlone
- Pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia
- Drzwi szklane lub z przezroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo
- Możliwość wejścia z psem asystującym
- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

- Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line
- Bibliobox - możliwość zwrócenia książki do skrzynki, codzienne sprawdzanie skrzynki przez pracowników.

Dojazd, komunikacja

Autobus

- Przystanek autobusowy Pięciolinii 01
- Odległość przystanku autobusowego od budynku: 200 m
- Trzeba przekroczyć jezdnię
- Sygnalizacja świetlna z sygnałem dźwiękowym
- Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie krawężniki, zwężenia chodnika)
- Częściowo dostępny bez barier (patrz: [rozkład jazdy autobusu](#))

Parking

- Ogólnodostępne miejsca parkingowe

Wejście główne, dojście

Rampa i schody

- Podjazd dla wózków przy schodach
- Liczba stopni do pokonania: 8
- Liczba stopni przed wejściem głównym: 8, schody proste, wyłożone płytkami, bez odbłasku
- Liczba stopni za wejściem głównym: 0

Drzwi wejściowe do budynku

- Szerokość drzwi: 90 cm
- Jednoskrzydłowe
- Otwierane na zewnątrz
- Szkło i tworzywo sztuczne
- Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych
- Rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń

Toalety ogólnodostępne

15. BIBLIOTEKA PUBLICZNA M. ST. WARSZAWY IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W DZIELNICY URSYNÓW BIBLIOTEKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 7

ul. Wasilkowskiego 7 , Warszawa



Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem



Możliwość wejścia z psem asystującym



Parking



Parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami

Podstawowe informacje

- Piętra: -0.5
- Wejście przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych
- Drzwi szklane lub z przezroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo
- Możliwość wejścia z psem asystującym
- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
- Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line
- Bibliobox - możliwość zwrócenia książki do skrzynki, codzienne sprawdzanie skrzynki przez pracowników.

Dojazd, komunikacja

Metro

- Metro Imielin. Linia 1
- Metro bez barier
- Odległość stacji metra od budynku: 200 m
- Nie trzeba przekraczać jezdni

Autobus

- Przystanek autobusowy Os. Wyżyny 01
- Odległość przystanku autobusowego od budynku: 250 m
- Trzeba przekroczyć jezdnię
- Jest przejście dla pieszych
- Częściowo dostępny bez barier (patrz: [rozkład jazdy autobusu](#))

Parking

- Ogólnodostępne miejsca parkingowe

Wejście główne, dojście

Rampa i schody

- Liczba stopni do pokonania: 11
- Liczba stopni przed wejściem głównym: 11
- Liczba stopni za wejściem głównym: 0

Drzwi wejściowe do budynku

- Szerokość drzwi: 110 cm
- Jednoskrzydłowe
- Otwierane na zewnątrz
- Szkło

16. BIBLIOTEKA PUBLICZNA M. ST. WARSZAWY IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W DZIELNICY URSYNÓW WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH 128

ul. Wasilkowskiego 7, Warszawa



Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem



Możliwość wejścia z psem asystującym



Parking



Parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami

Podstawowe informacje

- Piętra: -0.5
- Wejście przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych
- Drzwi szklane lub z przezroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo
- Możliwość wejścia z psem asystującym
- Książki z dużym drukiem.
- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
- Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line
- Bibliobox - możliwość zwrócenia książki do skrzynki, codzienne sprawdzanie skrzynki przez pracowników.

Dojazd, komunikacja

Metro

- Metro Imielin Linia 1
- Metro bez barier

- Odległość stacji metra od budynku: 200 m
- Nie trzeba przekraczać jezdni

Autobus

- Przystanek autobusowy Os. Wyżyny 01
- Odległość przystanku autobusowego od budynku: 250 m
- Trzeba przekroczyć jezdnię
- Jest przejście dla pieszych
- Częściowo dostępny bez barier (patrz: [rozkład jazdy autobusu](#))

Parking

- Ogólnodostępne miejsca parkingowe
- Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

Wejście główne, dojście

Rampa i schody

- Liczba stopni do pokonania: 9
- Liczba stopni przed wejściem głównym: 9
- Liczba stopni za wejściem głównym: 0

Drzwi wejściowe do budynku

- Szerokość drzwi: 110 cm
- Jednoskrzydłowe
- Otwierane na zewnątrz
- Szkło

17. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA. BIBLIOTEKA DLA MŁODZIEŻY SPOKOTEKA

ul. Kłobucka 14, Warszawa



Dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach



Udogodnienia dla osób niewidomych



Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem



Możliwość wejścia z psem asystującym



Parking , miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami



Uwaga: toalety dedykowane osobom z niepełnosprawnością są dostępne dla osób poruszających się na wózkach

Podstawowe informacje

- Piętra 0 - 1
- Wejście przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych
- Wejście dobrze oświetlone
- Pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia
- Drzwi szklane lub z przezroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo
- Możliwość wejścia z psem asystującym
- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
- Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line
- Bibliobox - możliwość zwrócenia książki do skrzynki, codzienne sprawdzanie skrzynki przez pracowników.

Dojazd, komunikacja

Autobus

- Przystanek autobusowy Taborowa 02/ Taborowa 01
- Odległość przystanku autobusowego od budynku: 20 m /140 m
- Trzeba przekroczyć jezdnię
- Przejście dla pieszych bez sygnalizacji
- Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie krawężniki, zwężenia chodnika)
- Częściowo dostępny bez barier (patrz: [rozkład jazdy autobusu](#))

Parking

- Ogólnodostępne miejsca parkingowe

Wejście główne, dojście

- Liczba stopni do pokonania: 0
- Liczba stopni przed wejściem głównym: 0
- Liczba stopni za wejściem głównym: 24

Drzwi wejściowe do budynku

- Szerokość drzwi: 95 cm
- Jednoskrzydłowe
- Otwierane na zewnątrz
- Szkło i tworzywo sztuczne

Wejście dostępne dla osób z niepełnosprawnością, odrębna klatka schodowa

- Liczba stopni do pokonania: 0
- Liczba stopni przed wejściem głównym: 0
- Liczba stopni za wejściem głównym: 3
- Winda

Drzwi wejściowe do pomieszczenia biblioteki od strony windy

- Szerokość drzwi: 100 cm
- Liczba stopni do pokonania 0
- Jednoskrzydłowe
- Otwierane na zewnątrz
- Metalowe

Pomieszczenia

- Piętro: 1
- Szerokość drzwi: 95 cm
- Liczba stopni do pokonania: 9 podest 12 podest 3
- Liczba oznaczonych miejsc stojących dla osób na wózkach inwalidzkich: 0
- Rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń
- Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych

18. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA. WYPOŻYCZALNIA NR 135

ul. Kłobucka 14, Warszawa



Dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach



Udogodnienia dla osób niewidomych



Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem



Możliwość wejścia z psem asystującym



Parking, miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami



Uwaga: toalety dedykowane osobom z niepełnosprawnością są dostępne dla osób poruszających się na wózkach

Podstawowe informacje

- Piętro 0-1
- Wejście przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych
- Wejście dobrze oświetlone
- Pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia
- Drzwi szklane lub z przezroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo
- Możliwość wejścia z psem asystującym
- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
- Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line
- Bibliobox - możliwość zwrócenia książki do skrzynki, codzienne sprawdzanie skrzynki przez pracowników.

Dojazd, komunikacja

Autobus

- Przystanek autobusowy Taborowa 02/ Taborowa 01
- Odległość przystanku autobusowego od budynku: 20/200 m
- Trzeba przekroczyć jezdnię
- Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie krawężniki, zwężenia chodnika)
- Częściowo dostępny bez barier (patrz: [rozkład jazdy autobusu](#))

Parking

- Ogólnodostępne miejsca parkingowe

Wejście główne, dojście

Rampa i schody

- Liczba stopni do pokonania: 0
- Liczba stopni przed wejściem głównym: 0
- Liczba stopni za wejściem głównym: 24

Drzwi wejściowe do budynku

- Szerokość drzwi: 95 cm
- Jednoskrzydłowe
- Otwierane na zewnątrz
- Szkło i tworzywo sztuczne

Wejście dostępne dla osób z niepełnosprawnością, odrębna klatka schodowa

- Liczba stopni do pokonania: 0
- Liczba stopni przed wejściem głównym: 0
- Liczba stopni za wejściem głównym: 0
- Winda

Drzwi wejściowe do pomieszczenia biblioteki od strony windy

- Szerokość drzwi: 100 cm
- Liczba stopni do pokonania 0
- Jednoskrzydłowe
- Otwierane na zewnątrz
- Metalowe

Pomieszczenia

- Piętro: 1
- Szerokość drzwi: 95 cm
- Liczba stopni do pokonania: 9 podest 12 podest 3
- Liczba oznaczonych miejsc stojących dla osób na wózkach inwalidzkich: 0
- Rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń

- Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych

19. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA. WYPOŻYCZALNIA ZBIORÓW OBCOJĘZYCZNYCH NR 131

ul. Dembowskiego 12, Warszawa



Dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach



Udogodnienia dla osób niewidomych



Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem



Możliwość wejścia z psem asystującym



Parking



Uwaga: toalety dedykowane osobom z niepełnosprawnością niedostępne dla osób poruszających się na wózkach

Podstawowe informacje

- Brak pięt
- Wejście przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych
- Wejście dobrze oświetlone
- Pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia
- Drzwi szklane lub z przezroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo
- Możliwość wejścia z psem asystującym
- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

- Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line
- Bibliobox - możliwość zwrócenia książki do skrzynki, codzienne sprawdzanie skrzynki przez pracowników.

Dojazd, komunikacja

Autobus

- Przystanek autobusowy Dunikowskiego 02
- Odległość przystanku autobusowego od budynku: 200 m
- Trzeba przekroczyć jezdnię
- Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie krawężniki, zwężenia chodnika)
- Częściowo dostępny bez barier (patrz: [rozkład jazdy autobusu](#))

Parking

- Ogólnodostępne miejsca parkingowe

Wejście główne, dojście

Rampa i schody

- Długość najdłuższego odcinka rampy: 3.1 m
- Największe nachylenie rampy: 6.5 cm
- Nachylenie rampy: 15%
- Liczba stopni do pokonania: 0
- Liczba stopni przed wejściem głównym: 0
- Liczba stopni za wejściem głównym: 0

Drzwi wejściowe do budynku

- Szerokość drzwi: 95 cm
- Jednoskrzydłowe
- Otwierane na zewnątrz
- Szkło
- Tworzywo sztuczne

Pomieszczenia

- Piętro: 0
- Szerokość drzwi: 90 cm
- Liczba stopni do pokonania: 0
- Liczba oznaczonych miejsc stojących dla osób na wózkach inwalidzkich: 0
- Rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń
- Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych

20. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA. WYPOŻYCZALNIA NR 139. ODDZIAŁ DLA DZIECI

al. KEN 139, Warszawa



Dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach



Udogodnienia dla osób niewidomych



Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem



Możliwość wejścia z psem asystującym



Parking



Uwaga: toalety dedykowane osobom z niepełnosprawnością niedostępne dla osób poruszających się na wózkach

Podstawowe informacje

- Brak pięter
- Wejście przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych
- Wejście dobrze oświetlone

- Pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia
- Drzwi szklane lub z przezroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo
- Możliwość wejścia z psem asystującym
- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
- Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line
- Bibliobox - możliwość zwrócenia książki do skrzynki, codzienne sprawdzanie skrzynki przez pracowników.

Dojazd, komunikacja

Metro

- Stacja Metra Kabaty, linia 1, metro bez barier
- Odległość stacji metra od budynku: 280 m

Autobus

- Przystanek autobusowy Raabego 02
- Odległość przystanku autobusowego od budynku: 210 m
- Trzeba przekroczyć jezdnię
- Jest przejście dla pieszych
- Sygnalizacja świetlna bez sygnału dźwiękowego
- Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie krawężniki, zwężenia chodnika)
- Częściowo dostępny bez barier (patrz: [rozkład jazdy autobusu](#))

Parking

- Ogólnodostępne miejsca parkingowe

Wejście główne, dojście

- Liczba stopni do pokonania: 1

- Liczba stopni przed wejściem głównym: 1
- Liczba stopni za wejściem głównym: 0

Drzwi wejściowe do budynku

- Szerokość drzwi: 90 cm
- Jednoskrzydłowe
- Otwierane na zewnątrz
- Szkło
- Tworzywo sztuczne